

# Gardipon

26-27



## Pozzetti

Valve boxes  
Regards  
Arquetas

28



## Centraline

Water timers  
Programmateurs d'irrigation  
Programadores de riego

28



## Elettrovalvole

Electric valves  
Vannes de controle  
Electro-válvulas

29-32



## Pop up statici e a turbina

Static and gear pop up sprinklers  
Tuyères statiques et à turbine  
Pop up estáticos y a turbina

## Raccordi Modulari

Modular Manifolds  
Raccords à écrous tournants  
Colectores modulares



33

## Raccordi per giardinaggio

Garden accessories  
Raccords pour le jardin  
Conectores para jardineria



34

## Raccordi svelto Pn6

PN6 quick-joint fittings  
Joints rapides PN 6  
Juntas rápidas Pn6



35



**Pozzetto mini**

Valve box mini  
Regard mini  
Arqueta mini



**PC101-M16**

Base Base	Coperchio Cover	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
212	160	230	796	5,65

**Pozzetto large**

Valve box large  
Regard large  
Arqueta large



**PC101-L24**

Base Base	Coperchio Cover	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
300	240	250	396	9,75

**Pozzetto standard**

Valve box standard  
Regard standard  
Arqueta standard



**PC501-S38**

Base Base	Coperchio Cover	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
380 x 510	260 x 385	300	168	23,05

**Pozzetto jumbo**

Valve box Jumbo  
Regard jumbo  
Arqueta jumbo




**PC501-J50**

Base Base	Coperchio Cover	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
500 x 640	350 x 500	300	112	38,50

**Pozzetto mini jumbo**

Mini jumbo valve box  
Regard jumbo  
Arqueta mini-jumbo



**PC401-MJ50**

Base Base	Coperchio Cover	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
400x540	350x500	170	52	35,00

**Pozzetto mini standard**

Mini standard valve box  
Regard standard  
Arqueta mini-standard



**PC401-MS38**

Base Base	Coperchio Cover	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
306 x 436	260 x 385	170	104	20,75

**Prolunga pozzetto standard**

Standard riser  
Rehausse standard  
Extensión standard



**PLP501-S38**

Base Base	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
306 x 436	170	104	13,35

**Prolunga pozzetto jumbo**

Jumbo riser  
Rehausse jumbo  
Extensión jumbo





**PLP501-J50**

Base Base	Altezza Height	Q.tà Plt Q.ty Plt	Euro Price
400 x 540	170	52	26,30

## Pozzetto Contatore

Water meter box  
 Regard pour compteur d'eau  
 Arqueta para medidor de agua


### PC201-O27

Codice Code	Base Base	Coperchio Cover	Altezza Height	Q.tà plt Q.ty plt	Euro Price
- G 	215 x	145 x	180	640	15,75
- V 	330	245			



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

### NUOVO SISTEMA ANTINFILTRAZIONE




Grazie a questo nuovo sistema, il coperchio si appoggia all'esterno del pozzetto, impedendo così infiltrazione di terra e insetti al suo interno.

Thanks to this new system, the cover leans on the outside of the valve box avoiding this way penetration of earth and bugs inside.

Articolo articles	Descrizione description	Carico a rottura stress at break (kN)
PC101-M16	Valve Box Mini	10,5 kN
PC101-L24	Valve Box Large	11,5 kN
PC501-S38	Valve Box Standard	15,3 kN
PC501-J50	Valve Box Jumbo	16,5 kN
PLP401-MS38	Mini Standard	14,3 kN
PLP401-J50	Mini Jumbo	15,5 kN
PC201-O27	Water Meter Box	22,4 kN

## Idrantino

Quick coupling valve  
 Caplet vanne  
 Válvula acople rápido



### 18910

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
ø 3/4"		50	11,00
ø 1"		50	11,00

## Chiave idrantino

Key for quick coupling valve  
 Branchement pour caplet vanne  
 Conexión acople rápido



### 18911

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
ø 3/4"		100	5,70

## Centralina manuale ORBIT T1 2DIAL

Manual water timer  
Programmeur manuel  
Programador manual



Programmazione semplice ed intuitiva  
Tempi di irrigazione da 2 min a 120 min  
Irrigazione giornaliera e a giorni alterni fino a 7 gg  
Funzionamento a batteria

Easy set up  
Irrigation times from 2 min. to 120 mins  
daily cycles and on alternate days up to 7 days  
Battery operated

## Centralina elettronica ORBIT WM

Electronic water timer  
Programmeur électronique  
Programador electrónico



Tempi di irrigazione da 2 min a 120 min per settore  
Cicli di irrigazione da un minimo di una volta ogni 14 gg a un massimo di 8 volte al giorno.  
Triplo programma con possibilità di differenziare i giorni di irrigazione per ogni settore  
Funzionamento a Batteria/Trasformatore interno a bassa tensione 24V  
Involucro resistente all'acqua con chiave di chiusura

Irrigation times from 2 to 120 min for sector  
Irrigation cycles once every 14 days up to 8 times a day  
Triple program to differentiate irrigation days for sector  
battery operated A/C adapter 24V  
Water resistant case with key

## 18T2DIAL

Misura Size	Stazioni Station	Euro Price
3/4"	2	95,00

## 18WM3

Codice Code	Stazioni Station	Euro Price
-4	4	220,00
-6	6	280,00
-9	9	335,00
-12	12	405,00

## Elettrovalvola - Electric valve - Vanne de controle - Electro-válvula



### SERIE 150

Minima pressione - Min pressure: 0.3 bar  
Massima pressione - Max pressure: 14 bar  
Temperature: +4°C/70°C  
Solenoidi/Solenoids: 12VDC - 24VDC - 110VAC  
Apertura manuale interna - Manual opening  
Controllo di flusso - Flow control



### SERIE 160

Minima pressione - Min pressure: 0.4 bar  
Massima pressione - Max pressure: 14 bar  
Temperature: +4°C/70°C  
Solenoidi/solenoids: 12VDC - 24VDC - 110VAC  
Apertura manuale interna - Manual opening  
Controllo di flusso - Flow control



### SERIE 180

Minima pressione - Min pressure: 0.4 bar  
Massima pressione - Max pressure: 14 bar  
Temperature: +4°C/70°C  
Solenoidi/solenoids: 12VDC - 24VDC - 110VAC  
Apertura manuale interna - Manual opening  
Controllo di flusso - Flow control

## 18022

Codice Code	Misura Size	Euro Price
-B	Ø 1/2"	35,00
-C	Ø 3/4"	35,00
-D	Ø 1"	35,00

## 18022

Codice Code	Misura Size	Euro Price
-F	Ø 1 1/2"	85,00
-G	Ø 2"	105,00

## 18022

Codice Code	Misura Size	Euro Price
-L	Ø 3"	190,30

**SERIE K-RAIN NPS**

Irrigatore statico 0°-360° - Static pop up sprinkler 0° - 360° - Tuyère statique pop up 0°-360° - Pop-up estático 0°-360°

Alzo 5 e 10 cm  
Attacco ø 12  
Testine disponibili 8-10-12-15 filetto femmina

Elevation 5 and 10 cm  
Connection ø 12  
Available elevation 8-10-12-15 - female thread



**11440**

Codice Code	Misura Size	Euro Price
-12AF5	Elevazione cm 5 - Elevation 2"	6,50
-15AF5	Elevazione cm 5 - Elevation 2"	6,50
-12AF10	Elevazione cm 10 - Elevation 4"	6,50
-15AF10	Elevazione cm 10 - Elevation 4"	6,50

**Testina per ART. 11440**





Nozzle for art. 11440 - Buses pour Art. 11440 - Boquilla para Art. 11440

**T270**

Codice Code	Colore Colour	Euro Price
-8AF	■	2,60
-10AF	■	2,60
-12AF	■	2,60
-15AF	■	2,60



**Prestazioni - Performance table**

	15AF 			12AF 		10AF 		8AF 	
	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow rate (lt/min)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow rate (lt/min)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow rate (lt/min)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow rate (lt/min)
45°	1.4	4.9	3.4	3.7	3	3.7	1.9	2.7	1.9
	2.1	5.2	4.2	4.3	3.4	4	3	3	3
	2.7	5.5	4.9	4.3	4.2	4	3.8	3	3.8
	3.4	5.8	5.3	4.6	4.5	4.3	4.2	3.4	4.2
90°	1.4	4.6	4.9	3.7	4.2	3.7	2.6	2.7	2.6
	2.1	5.2	6.1	4	4.9	3.7	4.2	2.7	4.2
	2.7	5.5	6.8	4.3	5.7	4	5.3	3	5.3
	3.4	5.8	7.6	4.6	6.4	4.3	5.7	3.4	5.7
120°	1.4	4.3	6.4	3.4	5.3	3.4	4.2	2.4	4.2
	2.1	4.9	7.9	3.7	6.1	3.7	5.3	2.7	5.3
	2.7	5.2	8.7	4	7.6	4	6.4	3	6.4
	3.4	5.5	10	4.3	8.3	4	7.2	3	7.2
180°	1.4	4.3	6.8	3.4	6.1	3.4	5.3	2.4	5.3
	2.1	4.6	8.7	3.7	6.8	3.4	6.1	2.4	6.1
	2.7	4.9	9.8	4	8.3	3.7	6.8	2.7	6.8
	3.4	5.5	10.6	4.3	9.1	4	7.6	3	7.6
240°	1.4	4.3	9.1	3.4	6.8	3	4.9	2.4	4.9
	2.1	4.6	11	3.7	8.7	3.4	7.2	2.4	7.2
	2.7	4.9	12.1	4	9.1	3.7	8.3	2.7	8.3
	3.4	5.2	14	4	11	3.7	9.5	2.7	9.5
270°	1.4	4.3	10.2	3.4	7.2	3	6.4	2.4	6.4
	2.1	4.6	12.1	3.7	9.1	3	7.6	2.4	7.6
	2.7	4.9	13.6	3.7	9.8	3.4	8.7	2.7	8.7
	3.4	4.9	15.1	4	11.4	3.7	9.8	2.7	9.8
360°	1.4	4	12.9	3.4	10.6	3	8.3	2.4	8.3
	2.1	4.6	15.9	3.7	11.7	3	10.2	2.4	10.2
	2.7	4.6	17.8	3.7	13.2	3.4	11.4	2.4	11.4
	3.4	4.9	20.1	4	14.8	3.7	13.2	2.4	13.2

**K-RAIN MINIPRO**

Irrigatore dinamico da 40° a 360° - Gear Pop Up 40°-360° Tuyaere à turbine 40°-360° - Aspensor a turbina 40°-360°

5 ugelli intercambiabili in dotazione  
 Arco da 40° a 360°  
 Alzo 10,2 cm - Attacco da 1/2" F  
 Attacco da ø 1/2"  
 Angolo di traiettoria 26°

5 interchangeable nozzles  
 Arc from 40° to 360°  
 Elevation 10,2 cm  
 Connection ø 1/2"  
 Course angle 26°



UGELLO Nozzle	Pressione Pressure		Raggio Radius mt	Portata Flow rate	
	(bar)	kPa		m³/h	lt/min
<b>0.75</b>	2.1	206	5.1	0.2	2.84
	2.8	275	4.1	0.2	3.30
	3.4	344	5.4	0.27	3.41
<b>1</b>	2.1	206	6.0	0.2	3.41
	2.8	275	6.3	0.3	4.55
	3.4	344	6.3	0.3	4.92
<b>1.5 standard</b>	2.1	206	6.9	0.4	5.30
	2.8	275	7.2	0.4	6.44
	3.4	344	7.2	0.5	7.20
<b>2</b>	2.1	206	7.5	0.5	6.82
	2.8	275	8.1	0.5	7.95
	3.4	344	8.1	0.6	9.09
<b>3</b>	2.1	206	8.4	0.7	10.2
	2.8	275	9.0	0.8	11.4
	3.4	344	9.0	0.8	12.5



**11640**

Misura Size	Euro Price
Elevazione cm 10 - Elevation 4"	24,50

**SERIE K-RAIN PRO PLUS**

Irrigatore dinamico - Gear Pop Up - Tuyaere à turbine - Aspensor a turbina

9 ugelli intercambiabili in dotazione  
 Arco da 40° a 360°  
 Alzo 12,5 cm  
 Attacco da 3/4" F

9 interchangeable nozzles  
 Arc from 40° to 360°  
 Elevation 12,5 cm  
 Connection ø 3/4



UGELLO Nozzle	Pressione Pressure		Raggio Radius mt	Portata Flow rate	
	(bar)	kPa		m³/h	lt/min
<b>2.5 standard</b>	2.04	206	11.6	0.57	9.46
	2.72	275	11.9	0.64	10.60
	3.40	345	12.2	0.73	12.11
	4.08	413	12.5	0.79	13.25
<b>0.5</b>	2.0	206	8.5	0.11	1.89
	3.0	275	8.8	0.14	2.27
	3.5	345	8.8	0.16	2.65
	4.0	413	9.1	0.18	3.03
<b>0.75</b>	2.0	206	8.8	0.16	2.65
	3.0	275	9.1	0.18	3.03
	3.5	345	9.4	0.20	3.41
	4.0	413	9.8	0.23	3.79
<b>1</b>	2.0	206	9.8	0.14	4.92
	3.0	275	10.1	0.18	5.68
	3.5	345	10.4	0.20	6.05
	4.0	413	10.7	0.23	6.81
<b>2</b>	2.0	206	11.3	0.54	9.08
	3.0	275	12.2	0.56	9.46
	3.5	345	12.8	0.68	11.35
	4.0	413	13.1	0.75	12.49
<b>3</b>	2.0	206	11.6	0.75	13.63
	3.0	275	11.9	0.95	15.89
	3.5	345	12.5	1.04	17.41
	4.0	413	12.8	1.13	18.92
<b>4</b>	2.0	206	13.1	0.99	16.65
	3.0	275	13.4	1.15	19.30
	3.5	345	14.0	1.27	21.19
	4.0	413	14.9	1.33	22.33
<b>6</b>	3.0	275	13.7	1.33	22.33
	3.5	345	13.4	1.36	22.71
	4.0	413	14.0	1.43	23.85
	5.0	482	14.9	1.52	25.35
<b>8</b>	3.0	275	12.8	1.81	30.28
	3.5	345	13.7	1.92	32.12
	4.0	413	14.8	2.15	35.95
	5.0	482	15.3	2.27	37.85

**11640-PP**

Misura Size	Euro Price
Elevazione cm 12 - Elevation 5"	31,00

**HUNTER SERIE S**

Irrigatore statico 0°-360° - Static pop up sprinkler 0°-360 - Tuyère statique pop up 0°-360 - Pop-up estático 0°-360

Possibile regolazione di gittata e arco d'irrigazione  
 Ampio filtro, ideale per prevenire intasamento  
 Valvola di drenaggio  
 Attacco da 1/2"

Adjustable range and arc from 0° to 360°  
 Large filter, preventing clogging from debris  
 Drain check valve  
 Connection 1/2"



**11740**

Codice Code	Misura Size	Euro Price
-12A5	Elevazione cm 5 - Elevation 2"	7,00
-15A5	Elevazione cm 5 - Elevation 2"	7,00
-12A10	Elevazione cm 10 - Elevation 4"	7,00
-15A10	Elevazione cm 10 - Elevation 4"	7,00
-T250	Testina/Nozzle	2,90

SETTORE SECTOR	PRESSIONE pressure (bar)	12A - 28°		15A - 28°	
		Raggio radius (mt)	Portata Flow rate (l/min)	Raggio radius (mt)	Portata Flow rate (l/min)
90°	1.4	3.6	2.3	4.3	2.6
	1.75	3.6	3.0	4.6	3.4
	2.1	4.3	3.4	4.9	3.8
120°	2.8	4.6	3.8	5.2	4.5
	1.4	3.6	3.0	4.3	3.4
	1.75	3.6	3.4	4.6	4.1
180°	2.1	4.3	3.8	4.9	4.5
	2.8	4.6	4.5	5.2	5.7
	1.4	3.6	4.5	4.3	5.3
240°	1.75	3.6	4.9	4.6	6.0
	2.1	4.3	5.7	4.9	6.8
	2.8	4.6	6.4	5.2	7.9
270°	1.4	3.6	5.7	4.3	6.4
	1.75	3.6	6.4	4.6	7.2
	2.1	4.3	7.2	4.9	7.9
360°	2.8	4.6	8.3	5.2	9.5
	1.4	3.6	6.4	4.3	7.6
	1.75	3.6	7.2	4.6	8.3
	2.1	4.3	7.9	4.9	9.1
	2.8	4.6	9.1	5.2	10.6
	1.4	3.6	7.9	4.3	11.4
	1.75	3.6	8.3	4.6	12.8
	2.1	4.3	9.1	4.9	13.6
	2.8	4.6	9.8	5.2	16.6



aumento gittata

diminuzione gittata

**Prolunga per pop-up**

Extension for pop up sprinkler  
 Allonge ajustable pour tuyère  
 Extensión para pop-up



**15520**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1/2"X1/2"	10	600 B	0,47
Ø 3/4"X1/2"	10	500 B	0,47
Ø 3/4"X3/4"	10	450 B	0,47

**HUNTER SERIE G**

Irrigatore dinamico da 40° a 360° - Gear Pop Up 40°-360° Tuyaere à turbine 40°-360° - Aspensor a turbina 40°-360°




12 ugelli intercambiabili in dotazione  
Arco regolabile da 40° a 360°  
Alzo 10 cm  
Valvola di drenaggio

12 interchangeable nozzles  
Adjustable arc from 40° to 360°  
Elevation 10 cm  
Drain check valve

**11840**



Codice Code	Misura Size	Euro Price
- 10	Elevazione cm 10 - Elevation 4"	33,00

UGELLO Nozzle	PRESSIONE pressure (bar)	Raggio radius (mt)	Portata Flow rate (l/min)	UGELLO Nozzle	PRESSIONE pressure (bar)	Raggio radius (mt)	Portata Flow rate (l/min)	UGELLO Nozzle	PRESSIONE pressure (bar)	Raggio radius (mt)	Portata Flow rate (l/min)
1	1.5	8.5	1.5	5	1.5	8.9	15.1	9	2.0	11.4	16.0
	2.0	9.6	1.9		2.0	10.2	6.0		3.0	13.4	19.5
	3.0	10.5	2.4		3.0	11.4	7.6		3.5	14.1	21.2
	3.5	10.7	2.7		3.5	11.6	8.2		4.0	14.3	22.5
2	1.5	8.8	2.4	6	1.5	8.6	6.6	10	3.0	14.0	24.0
	2.0	9.6	3.0		2.0	9.9	7.6		3.5	14.7	26.1
	3.0	10.8	3.6		3.0	11.8	9.7		4.0	14.9	28.3
	3.5	11.0	4.0		3.5	12.2	10.5		5.0	15.7	31.8
3	1.5	8.8	3.2	7	2.0	10.9	10.0	11	3.0	14.2	31.7
	2.0	9.9	3.8		3.0	12.4	12.0		3.5	14.7	34.1
	3.0	11.1	5.0		3.5	12.8	13.1		4.0	15.1	36.6
	3.5	11.3	5.5		4.0	12.5	14.0		5.0	15.6	40.4
4	1.5	8.8	4.3	8	2.0	11.2	12.2	12	3.0	14.2	44.2
	2.0	9.9	4.9		3.0	12.5	14.8		3.5	14.7	46.5
	3.0	11.1	6.4		3.5	13.1	16.2		4.0	15.1	49.2
	3.5	11.6	6.7		4.0	13.4	17.3		5.0	16.0	54.5



**Salvaprato**

Grass-saver  
Protege-pre  
Salvaprato




**SALVAP**

Misura Size	Pezzi x m <sup>2</sup> Pcs x m <sup>2</sup>	Carico Load	Materiale Materials	Euro Price
395 x 395 x40	6,6/m <sup>2</sup>	200 t/m <sup>2</sup>	HDPE	4,07



**Manicotto M/F**

Socket M/F  
Manchon M/F  
Manguito M/



**15510**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"	10	220 B	1,35

**Nipplo**

Nipple  
Mamelon  
Machón



**15525**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"	10	550 B	0,72

**Nipplo ridotto**

Reducing Nipple  
Mamelon réduit  
Machón reducido




**15530**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x3/4"	10	750 B	0,72

**Gomito 90° F/F**

90° elbow F/F  
Coude 90° F/F  
Codo 90° H/M



**16550**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"	10	360 B	1,95

**Gomito 90° M/F**

90° elbow M/F  
Coude 90° M/F  
Codo 90° M/H




**16525**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"	10	450 B	1,25

**Tee 90° F/M/F**

90° tee F/M/F  
Té 90° F/M/F  
Te 90° H/M/H




**14530**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"x1"	10	240 B	1,95

**Tee 90° F/M/M**

90° tee F/M/M  
Té 90° F/M/M  
Te 90° H/M/M




**14535**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"x1"	10	280 B	1,35

**Tee 90° F/F/M**

90° tee F/F/M  
Té 90° F/F/M  
Te 90° H/H/M



**14536**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"x1"	10	250 B	1,95

**Tee 90° F/F/F**

90° tee F/F/F  
Té 90° F/F/F  
Te 90° H/H/H




**14510**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"x1"	10	250 B	2,36

**Croce F/M/F/F**

Cross F/M/F/F  
Croix F/M/F/F  
Cruz H/M/H/H




**14565**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"x1"x1"	10	190 B	3,16

**Croce F/M/F/M**

Cross F/M/F/M  
Croix F/M/F/M  
Cruz H/M/H/M




**14550**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"x1"x1"	10	200 B	2,64

**Croce F/F/F/F**

Cross F/F/F/F  
Croix F/F/F/F  
Cruz H/H/H/H



**14555**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1"x1"x1"x1"	10	170 B	3,68

**Raccordo portagomma**

Hose connector



**AG2120**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1/2"			1,82
Ø 3/4"			2,23

**Raccordo riparatore**

Hose mender



**AG2100**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1/2"			1,19
Ø 3/4"			2,23

**Raccordo portagomma**

**Acqua stop**

"Water stop" hose connector



**AG2140**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1/2"			2,23
Ø 3/4"			2,42

**Presa rubinetto**

Tap adapter



**AG2195**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 1/2"			0,51
Ø 3/4"			0,54
Ø 1"			0,61

**Presa rubinetto 2 in 1**

Tap adapter 2 in 1



**AG2198**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 3/4"x1/2"			0,97
Ø 1"x3/4"			1,08

**Mini valvola a sfera**

Mini ball valve



**18771**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 3/4"	5		2,00

**Collettore a 5 uscite regolabili**

5 outlet fully adjustable manifold



**18CLT**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 3/4"			7,75

**Manicotto**

Coupling  
Manchon  
Manguito




**Manicotto ridotto**

Reducing coupling  
Manchon réduit  
Manguito reducido



**Raccordo filettato**

Male threaded fitting  
Raccord male  
Empalme macho



**13710**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 16	20	720 B	1,09
Ø 20	20	720 B	1,24
Ø 25	20	400 B	1,41
Ø 32	20	280 B	1,65

**13720**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 20x16	20	720 B	1,24
Ø 25x20	20	400 B	1,41
Ø 32x25	20	280 B	1,65

**15710**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 16x1/2"	20	1000 B	1,00
Ø 20x1/2"	20	800 B	1,00
Ø 20x3/4"	20	600 B	1,09
Ø 25x3/4"	20	600 B	1,09
Ø 25x1"	20	400 B	1,41
Ø 32x1"	10	360 B	1,65


**Derivazione a c.u**

Offtake for PE pipe  
Derivateur pour tuyaux PE  
Derivación para tubo PE



**Tee 90°**

90° tee  
Té 90°  
Te 90°



**Gomito 90°**

90° elbow  
Coude 90°  
Codo 90°



**12710**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 16	20	1000 B	0,97
Ø 20	20	1000 B	1,00

**14710**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
16x16x16	20	360 B	2,50
16x20x16	20	320 B	2,50
20x20x20	20	360 B	2,50
20x16x20	20	320 B	2,50
25x20x25	10	240 B	2,81
25x25x25	10	240 B	2,81
32x25x32	10	140 B	3,30
32x32x32	10	140 B	3,30

**16750**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 16x16	20	400 B	1,99
Ø 20x20	20	400 B	2,19
Ø 25x25	10	250 B	2,31
Ø 32x32	10	130 B	2,62

**Tappo**

Plug  
Bouchon



**16741**

Misura Size	Busta Bag	Scatola Box	Euro Price
Ø 16	20	1000 B	0,85
Ø 20	20	1000 B	1,00
Ø 25	20	720 B	1,09
Ø 32	20	500 B	1,40